

Vývoj sádrových stěrek Schönox

20
Jahre
Gips



20 let zkušeností s vývojem
sádrových stěrek Schönox dává
jistotu při sanacích a renovacích.

»Dvě uplynulá desetiletí vývoje a výroby sádrových stěrtek - to je již důvod k oslavě.«

»Oslavte to s námi.«

V roce 1995 byl SCHÖNOX první, kdo přinesl na trh stěrku na bázi sádry, a způsobil tak revoluci v obnově problematických podkladů. Přestože odborníci z počátku sádrové stěrce nedůvěřovali, dnes na ni spoléhají profesionálové v celém Německu, ale i daleko za jeho hranicemi. Bílé stěrky z Rosendhalu slaví své úspěchy v celé Evropě i USA.

Ve srovnání se širokou škálou cementových vyrovnávek nabídly sádrové stěrky zcela nový přístup ke zpracování a vyrovnání podkladu. Přesvědčit stavitele o jejich kvalitách nebylo snadné. Špičková práce našich obchodníků a techniků však podpořila vstup sádrových výrobků na trh natolik, že již po dvě desetiletí nemají na problematických podkladech konkurenci. **Od roku 2001 se tyto samonivelační stěrky dovážejí do České republiky a od té doby byly dodány tisíce tun tohoto materiálu naši zákazníkům.** A to je důvod k oslavě!

Celá řada našich sádrových samonivelačních hmot nyní dostává jako dárek speciální bílý design, který nám připomíná dvacet let úspěšné práce našich pracovníků i zákazníků.



Sádrové stěrky Schönox

*Každý rok, celých 20 let,
přinášíme inovativní řešení.*



Produktová řada sádrových stěrtek Schönox

- Vysoce pevná
- Obsahující vlákna



SCHÖNOX APF

Anhydritová patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady, vhodná pro renovace.

- TOP kvalita
- Výborné zpracování



SCHÖNOX AM

Anhydritová samonivelační stěrka na problematické podklady s výborným rozlivem a vysokou pevností. Kvalita vždy a všude.

- Vysoká kvalita za extra cenu
- Příjemné zpracování



SCHÖNOX XA

Anhydritová samonivelační stěrka s dobrým rozlivem, dobrou zpracovatelností a nulovým smrštěním.

Sádra a my

»Máme odvahu inovovat«

Když jsme před více než 20 lety začali pracovat na našich nových recepturách pro sádrové samonivelační stěrky, kladli jsme si otázku: „Bude to fungovat?“ Dnes již známe odpověď a vy ji znáte také. Ano, funguje to.

»Když mi bylo v roce 2004 řečeno, že sádrové stěrky mají pevnost srovnatelnou s cementovými, nechtěl jsem tomu uvěřit. Dnes je to běžné - 20, 30, i 40 MPa.«

(Jan Beseda, servisní technik SCHÖNOX)

»Těší mne slyšet od řemeslníka „To je zázrak!“«

(Dan Dluhoš, obchodní zástupce SCHÖNOX)





»Naše firma pokládá ročně cca 20.000 m² linolea a vinylů, tedy materiálů, které velmi dobře kopírují veškeré nerovnosti. Potřebujeme proto samonivelační stěrkovací hmotu, která nám zajistí kvalitní rovný podklad, navíc, při současné oblibě anhydritových podlah, sádrovou.

Po vyzkoušení několika produktů různých výrobců jsme objevili Schönox AM a u ní jsme již zůstali.

Lze použít na různé typy podlah, samozřejmě i na betony, a hlavně na podlahy problematické, se kterými se často setkáváme při rekonstrukcích. Má vynikající rozlévací schopnost, v jednom kroku lze bez problémů udělat i silnější vrstvu. Rychle schne a po přebroušení má dokonale hladký a především tvrdý povrch bez sprašování.

Navíc, a to je na velkých stavbách dost důležité, dokáže i „odpustit“ některé prohřešky proti technologickému postupu.«

(Aleš Kučera, STAVOSPOL INTERIER, s.r.o.)

Naše reference ...



Název projektu: Průmyslový objekt mlýnů (4500 m²)

Místo: Slatinice, Věrovany

Použitý produkt: Schönox APF + Renotex



Název projektu: Kulturní dům
Místo: Třinec
Použitý produkt: Schönox APF

Název projektu: Rodinný dům
Místo: jižní Německo
Použitý produkt: Schönox AM, Schönox AM PLUS

Produktová řada sádrových stěrek Schönox

»Naše portfolio pro správnou
přípravu podkladu.«

| SCHÖNOX APF

Anhydritová samonivelační stěrka vyztužená vlákny, která vytvářejí plnohodnotnou armovací síť. Vhodná pod povlakové krytiny a dlažby na nestabilní podklady. V kombinaci s výztužnou sítí SCHÖNOX RENOTEX® vytváří samonosnou vrstvu.





| SCHÖNOX AM

Anhydritová samonivelační stěrka vhodná především pro renovace a sanace, pro kritické podklady. Je vhodná na podklady na bázi sulfátu vápenatého, ale i na litý asfalt nebo cementové podklady ve vnitřním prostředí.



| SCHÖNOX XA

Je vhodná pro vyhlazení a vyrovnání podkladů pod textilní a povlakové krytiny či, při dodržení min. tloušťky 3 mm, pod parkety. Používá se ve vrstvě od 1-10 mm.



Dokumentace:

Schönox AM

<http://www.schonox.cz/index.php?contentID=136&productID=1297&productcatID=296>

Schönox APF

<http://www.schonox.cz/index.php?contentID=136&productID=1364&productcatID=287>

Schönox XA

<http://www.schonox.cz/index.php?contentID=136&productID=2987&productcatID=287>

Sika CZ, s.r.o. | Bystrcká 1132/36 | 624 00 Brno | Telefon: 546 422 464 | E-mail: sika@cz.sika.com