



CENÍK 2021

omítkové a maltové směsi
pastovité omítky a fasádní nátěry
stavební chemie



Cemix® LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

	Spotřeba cca kg/m ²	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
115 Lepicí a stěrková hmota BASIC	7 ¹⁾	25 / 1 200	252,25 / 10,09	305,22
125 Lepicí a stěrková hmota PROFI	7 ¹⁾	25 / 1 200	317,25 / 12,69	383,87
135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT	7 ¹⁾	25 / 1 200	414,00 / 16,56	500,94
135 v Lepicí a stěrková hmota COMFORT	7 ¹⁾	25 / 1 200	475,75 / 19,03	575,66
135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL	7 ¹⁾	25 / 1 200	482,00 / 19,28	583,22
145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA	7 ¹⁾	25 / 1 200	660,25 / 26,41	798,90
165 Lepicí hmota SUPERFIX	4	25 / 1 200	503,75 / 20,15	609,54
185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ	7 ¹⁾	25 / 1 200	703,50 / 28,14	851,24
kbelík / paleta (kg)				
705 Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD	7 ¹⁾	25 / 600	1 874,25 / 74,97	2 267,84

☒ dodací podmínky na vyžádání

☐ minimální objednávkové množství 500 kg

¹⁾ hodnota udává orientační spotřebu pro lepení a provádění výztužné vrstvy



Cemix® FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m²	Balení kbelík / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
TETRACEM		Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 ²⁾ 2,2; 2,8; 3,6 ²⁾	25 / 600	2 177,75 / 87,11	2 635,08
DUOCEM		Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 ²⁾ 2,2; 2,8; 3,6 ²⁾	25 / 600	2067,50 / 82,70	2 501,68
ACTIVCEM		Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 ²⁾ 2,2; 2,8; 3,6 ²⁾	25 / 600	1 957,25 / 78,29	2 368,27
Silikonová omítka	NOVÁ RECEPTURA	Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 ²⁾ 2,2; 2,8; 3,6 ²⁾	25 / 600	1 709,50 / 68,38	2 068,50
Silikátová omítka		Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 ²⁾ 2,2; 2,8; 3,6 ²⁾	25 / 600	1 682,00 / 67,28	2 035,22
Akrylátová omítka		Z 1,5; 2,0 R 1,5; 2,0; 3,0	2,3; 3,1 ²⁾ 2,2; 2,8; 3,6 ²⁾	25 / 600	1 571,75 / 62,87	1 901,82
Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW	omítka pro kreativní techniky	2,5	3,2 ²⁾	25 / 600	2 177,75 / 87,11	2 635,08
Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT	omítka pro kreativní techniky	1,0	1,7 ²⁾	25 / 600	2 177,75 / 87,11	2 635,08
Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE	omítka pro kreativní techniky	0,2	1,0 ²⁾	25 / 600	2 315,25 / 92,61	2 801,45
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD	omítka pro kreativní techniky	0,2	2,5 ²⁾	25 / 600	2 591,50 / 103,66	3 135,72

²⁾ spotřeba je závislá na zrnitosti materiálu a u omítek řady MAGIC DECOR na použité kreativní technice

U vybraných odstínů omítek je podle jejich náročnosti na pigmentaci účtován příplatek k základní ceně. Příplatkové skupiny jsou uvedeny v tabulce a ve vzorníku barev jsou označeny příslušným piktogramem. Všechny ostatní odstíny jsou bezpříplatkové.

Příplatková skupina omítek	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	10,50		CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	27,30		CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, MO10, MO20, MO30, ZE10, ZE20, ZE30, ZL10, ZL20, ZL30, OR10, OR20, OR30, CE10, CE20, CE30, OK10, OK20, OK30, HN10, HN20, HN30, SE10, SE20, SE30

Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku **Cemix - Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Podmínky prodeje upravují jednotlivé Kupní smlouvy a Obchodní podmínky dodávek stavebních hmot společnosti LB Cemix, s.r.o.

Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25 % uváděné hodnoty.

Cemix



Cemix® FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení kbelík / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Mozaiková omítka MAGIC DECOR STONE odstíny sand stone, sand sahara, granit white, granit grey	NOVINKA 0,2-1,2 mm	2,5-3	20 / 480	1 890,00 / 94,50	2 286,90
Mozaiková omítka	střednězrná	5,0	25 / 600	2 205,00 / 88,20	2 668,05
Mozaiková omítka	střednězrná	5,0	15 / 660	1 389,15 / 92,61	1 680,87
Mozaiková omítka – pouze odstín 103	hrubozrná	6,5	25 / 600	2 205,00 / 88,20	2 668,05
Mozaiková omítka – pouze odstín 103	hrubozrná	6,5	15 / 660	1 389,15 / 92,61	1 680,87
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM		Spotřeba	Balení	Cena bez DPH balení (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Zimní přísada COOL		1 bal na 25 kg omítky	1 ks (270 g)	227,63	275,43
DECOR šablona – var.: cihla	103,5 x 88 cm	cca 1,1 ks/m ²	1 ks	279,00	337,59
DECOR šablona – var.: kámen oválný	103,5 x 89,5 cm	cca 1,1 ks/m ²	1 ks	279,00	337,59
DECOR šablona – var.: kámen plochý	98,2 x 68,2 cm	cca 1,5 ks/m ²	1 ks	279,00	337,59
DECOR šablona – var.: cihla nároží pravé, levé	28 x 93,5 cm	cca 1,1 ks/bm	1 ks	195,00	235,95
Podvalek fládrovací malý			1 ks	436,00	527,56
Podvalek fládrovací velký	☒		1 ks	2 153,00	2 605,13
		Spotřeba	Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
DECOR GLITR – černá	dekorativní třpytky do omítek	individuální	5 kg	788,00 / 157,60	953,48
DECOR Slída – světlá	1–3 mm	individuální	2 kg	641,00 / 320,50	775,61
DECOR Slída – světlá	5–10 mm	individuální	2 kg	840,00 / 420,00	1 016,40
DECOR Slída – černá	1–3 mm	individuální	2 kg	840,00 / 420,00	1 016,40
DECOR Slída – černá	5–10 mm	individuální	2 kg	1 040,00 / 520,00	1 258,40
DECOR LAZUR – odstín borovice, pinie, dub, třešeň, ořech, palisandr, mahagon, sibiřský modřín	lazurovací nátěr	0,15 (kg/m ²)	7 kg	1 352,40 / 193,20	1 636,40
Fungicem	nátěrový prostředek k hubení řas, plísní a jiných mikroorganismů	0,1–0,4 (l/m ²)	5 l	639,45 / 127,89	773,73
Cemsill S	hydrofobizační nátěr	0,2–0,8 (l/m ²)	5 l	1 245,00 / 249,00	1 506,45
Antigraffiti	☒ permanentní nátěr chránící proti graffiti NOVINKA	0,1–0,3 kg/ 2 nátěry	5 kg	4 450,00 / 890,00	5 384,50

☒ dodací podmínky na vyžádání

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky. Příplatek za speciální recepturu 5 Kč/1 kg omítky.

PASTOVITÉ OMÍTKY – UPOZORNĚNÍ:

Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže – u doobjednávky může dojít k barevné odchylce. Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu – reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány. U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou celkové solární odrazivosti (TSR) větší nebo rovno 30, odstíny s odrazivostí 25–30 po konzultaci se specialistou Cemix. Omítky a nátěry s vysokým podílem silikonu a silikátu nemohou být dodávány ve všech barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu od +5 °C do +30 °C, omítky s obsahem silikátového pojiva od +8 °C do +25 °C.



Cemix® FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY

		Zrnost (mm)	Spotřeba cca kg/m ²	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
438 Minerální omítka	Z R	1,2; 2,0 2,0	1,8; 2,9 ²⁾ 2,2 ²⁾	25 / 1 200	492,25 / 19,69	595,62
508 Břizolit přírodní		4,0	25 (10)	25 / 1 200	197,75 / 7,91	239,28
508 Břizolit přírodní se slídou	☒	4,0	25 (10)	25 / 1 200	211,25 / 8,45	255,61
508 Břizolit přírodní probarvený	☒ skp. 1	4,0	25 (10)	25 / 1 200	297,75 / 11,91	360,28 ☐
508 Břizolit přírodní probarvený	☒ skp. 2	4,0	25 (10)	25 / 1 200	384,25 / 15,37	464,94 ☐
508 Břizolit přírodní probarvený se slídou	☒ skp. 1	4,0	25 (10)	25 / 1 200	314,25 / 12,57	380,24 ☐
508 Břizolit přírodní probarvený se slídou	☒ skp. 2	4,0	25 (10)	25 / 1 200	397,50 / 15,90	480,98 ☐

☒ dodací podmínky na vyžádání

²⁾ spotřeba je závislá na zrnitosti materiálu

☐ minimální objednávkové množství 1000 kg

Cemix 438 Minerální omítka je vyráběna pouze v bílém odstínu. Ve vnějším prostředí se povrch Minerální omítky opatřuje fasádním nátěrem.

V případě požadavku na jiný odstín jej lze docílit dvojnásobným přetřením bílé omítkoviny fasádním nátěrem v požadovaném odstínu.

Cemix 508 Břizolit přírodní probarvený lze objednat v odstínech podle barevného vzorníku **Cemix**: cenová skupina 1 – odstíny kardamon, pepř, fenykl, zázvor, třtina, meruňka, med, horčice a cenová skupina 2 – odstíny jasmín, mák, wasabi, máta, vanilka, skořice, badyán, chilli.



Cemix® FASÁDNÍ NÁTĚRY

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
CEMPAINT EXTRA	silikonový nátěr s vlákny	0,4	24	5 159,76 / 214,99	6 243,31
CEMPAINT EXTRA	silikonový nátěr s vlákny	0,4	8	1 852,24 / 231,53	2 241,21
CEMPAINT LIME bílá	vápenný nátěr	0,4	24	5 159,76 / 214,99	6 243,31
CEMPAINT LIME	skp. 1 vápenný nátěr	0,4	24	5 537,76 / 230,74	6 700,69
CEMPAINT LIME	skp. 2 vápenný nátěr	0,4	24	6 066,96 / 252,79	7 341,02
CEMPAINT LIME bílá	vápenný nátěr	0,4	8	1 852,27 / 231,53	2 241,21
CEMPAINT LIME	skp. 1 vápenný nátěr	0,4	8	1 978,24 / 247,28	2 393,67
CEMPAINT LIME	skp. 2 vápenný nátěr	0,4	8	2 154,64 / 269,33	2 607,11
Elastický fasádní nátěr	speciální pružný nátěr	1,05	21	4 983,30 / 237,30	6 029,79
Elastický fasádní nátěr	speciální pružný nátěr	1,05	7	1 756,65 / 250,95	2 125,55
Silikonový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	24	4 762,80 / 198,45	5 762,99
Silikonový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	8	1 719,92 / 214,99	2 081,10
Silikátový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	24	4 101,36 / 170,89	4 962,65
Silikátový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	8	1 474,24 / 184,28	1 783,83
Akrylátový fasádní nátěr		0,4	24	3 439,92 / 143,33	4 162,30
Akrylátový fasádní nátěr		0,4	8	1 253,68 / 156,71	1 516,95
CEMROLL akrylát	strukturální nátěr	1,2	25	1 792,25 / 71,69	2 168,62
CEMROLL silikát	strukturální nátěr	1,2	25	2 012,75 / 80,51	2 435,43

Pozn.: Spotřeba je závislá na struktuře podkladu. **SPOTŘEBA JE UVEDENA PRO HLADKÝ NAPENETROVANÝ PODKLAD VE DVOU VRSTVÁCH NÁTĚRU.**

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti nátěrů proti plísni a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě nátěru. Příplatek za speciální recepturu 8 Kč/1 kg omítky.

U vybraných odstínů nátěrů je podle jejich náročnosti na pigmentaci účtován příplatek k základní ceně. Příplatkové skupiny jsou uvedeny v tabulce a ve vzorníku barev jsou označeny příslušným piktogramem. Všechny ostatní odstíny jsou bezpříplatkové.

CEMPAINT LIME lze objednat v odstínech podle barevného vzorníku **Cemix - Duhově krásný**: cenová skupina 1 - odstíny CE66, CE75, HN53, HN65, HN66, HN74, MO24, MO74, MO75, OK56, OR43, OR64, SE14, SE45, SE65, SE74, ZE54, ZE65, ZL35, ZL56, ZL65, ZL66, cenová skupina 2 - odstíny CE63, MO63, OK51, OK54, ZE44, ZE45, HN71

Příplatková skupina nátěrů	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	15,75		CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	37,80		CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, MO10, MO20, MO30, ZE10, ZE20, ZE30, ZL10, ZL20, ZL30, OR10, OR20, OR30, CE10, CE20, CE30, OK10, OK20, OK30, HN10, HN20, HN30, SE10, SE20, SE30

Ceny jsou platné pro odstíny nátěrů z barevného vzorníku **Cemix - Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).



Cemix® INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Silikátový interiérový nátěr	vhodný zejména pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	24	2 249,04 / 93,71	2 721,34
Silikátový interiérový nátěr	vhodný zejména pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	8	856,80 / 107,10	1 036,73

Nátěr se vyrábí pouze ve vybraných odstínech. Přehled na www.cemix.cz.

Pozn.: Spotřeba je závislá na struktuře podkladu. **SPOTŘEBA JE UVEDENA PRO HLADKÝ NAPENETROVANÝ PODKLAD VE DVOU VRSTVÁCH NÁTĚRU.**



Cemix® PENETRACE

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Penetrace ASN TOP	pod pastovité omítky, 9 základních barevných odstínů	0,25	24	2 079,12 / 86,63	2 515,74
Penetrace ASN TOP	pod pastovité omítky, 9 základních barevných odstínů	0,25	8	693,04 / 86,63	838,58
Penetrace ASN COLOR	pod pastovité omítky	0,25	24	2 501,04 / 104,21	3 026,26
Penetrace ASN COLOR	pod pastovité omítky	0,25	8	833,68 / 104,21	1 008,75
Penetrace ST COLOR	lépe prodyšná – vhodná pod silikátové omítky a nátěry	0,25	24	2 274,24 / 94,76	2 751,83
Penetrace ST COLOR	lépe prodyšná – vhodná pod silikátové omítky a nátěry	0,25	8	758,08 / 94,76	917,28
Penetrace základní	koncentrát	0,15 ³⁾	10	1 350,00 / 135,00	1 633,50
Penetrace základní	koncentrát	0,15 ³⁾	5	675,00 / 135,00	816,75
Penetrace hloubková		0,2	10	1 520,60 / 152,06	1 839,93
Penetrace hloubková		0,2	5	760,30 / 152,06	919,96
Penetrace podlahová		0,2	10	1 555,20 / 155,52	1 881,79
Penetrace podlahová		0,2	5	777,60 / 155,52	940,90

Pozn.: Spotřeba je vysoce závislá na struktuře a savosti podkladu.

³⁾ U Penetrace základní je uvedena spotřeba naředěné tekutiny pro jeden nátěr. Na 1 m² tak připadá 0,04 kg koncentráту.

O vhodnosti jednotlivých základních barevných odstínů penetrací pod konkrétní odstíny pastových omítek se informujte u obchodně-technických poradců Cemix nebo na www.cemix.cz.



Cemix® SPOJOVACÍ MŮSTKY

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Kontakt	pod mozaikové omítky	0,4	24	2 318,40 / 96,60	2 805,26
Kontakt	pod mozaikové omítky	0,4	8	772,80 / 96,60	935,09
Kontakt COLOR	pod mozaikové omítky	0,4	24	2 753,04 / 114,71	3 331,18
Kontakt COLOR	pod mozaikové omítky	0,4	8	917,68 / 114,71	1 110,39
Kontakt BETON	pod sádrové a vápenocementové omítky	0,4	24	2 203,20 / 91,80	2 665,87
Kontakt BETON	pod sádrové a vápenocementové omítky	0,4	8	734,40 / 91,80	888,62

Pozn.: Spotřeba je vysoce závislá na struktuře a savosti podkladu.

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
201 Spojovací můstek	suchá směs pro velmi hladké a nenasákové podklady	0,7	0,9 (0,7)	25 / 1 200	1 433,25 / 57,33	1 734,23
241 Superkontakt	disperzní můstek pro hladké podklady a bitumeny	nátěr	0,25–0,40	5	1 158,15 / 231,63	1 401,36



Cemix® PODLAHOVÉ HMOTY

		Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKY						
050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS *	CT-C30-F6	1,7 (1)	25 / 1 200	449,00 / 17,96	543,29	
060 Samonivelační stěrka NIVELA *	NOVÁ RECEPTURA CT-C20-F5	1,7 (1)	25 / 1 200	384,25 / 15,37	464,94	
200 j Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná *	CA-C25-F5	1,7 (1)	25 / 1 200	384,25 / 15,37	464,94	
220 Samonivelační stěrka POLYNIVELA *	CT-C20-F6	1,7 (1)	25 / 1 200	565,50 / 22,62	684,26	
230 Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS *	CT-C30-F7	1,7 (1)	25 / 1 200	708,75 / 28,35	857,59	
240 Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA *	☒ CT-C40-F10	1,7 (1)	25 / 1 200	795,25 / 31,81	962,25	
SAMONIVELAČNÍ POTĚRY						
090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa *	CA-C25-F6	18 (10)	25 / 1 200	185,50 / 7,42	224,46	Δ
110 j Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný *	CA-C20-F4	18 (10)	25 / 1 200	154,50 / 6,18	186,95	Δ
PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ						
			Balení v MJ	balení / MJ		
CEMPAINT FLOOR EPW * – šedá RAL 7040	☒ epoxidový nátěr	0,5	10 kg	3 728,00 / 372,80	4 510,88	
CEMPAINT FLOOR EPW * – šedá RAL 7040	☒ epoxidový nátěr	0,5	5 kg	1 890,00 / 378,00	2 286,90	
CEMPAINT FLOOR EPS * – šedá RAL 7040	☒ epoxidový nátěr	0,45	10 kg	2 646,60 / 264,66	3 202,39	
CEMPAINT FLOOR EPS * – šedá RAL 7040	☒ epoxidový nátěr	0,45	5 kg	1 382,10 / 276,42	1 672,34	
THINNER EPS * – transparentní	☒ ředidlo pod nátěr	dle použití	9 kg	1 211,04 / 134,56	1 465,36	
THINNER EPS * – transparentní	☒ ředidlo pod nátěr	dle použití	4 kg	633,36 / 158,34	766,37	
Dilatační páska 8/100 s fólií			50 bm	972,00 / 19,44	1 176,12	
Dilatační páska 10/100 s fólií			50 bm	1 229,00 / 24,58	1 487,09	
Dilatační páska samolepicí 3/30			30 bm	189,00 / 6,30	228,69	
Zušlechťující disperze	přířada do potěrů a malt	dle způsobu použití	10 l	1 826,30 / 182,63	2 209,82	
Zušlechťující disperze	přířada do potěrů a malt	dle způsobu použití	5 l	997,90 / 199,58	1 207,46	

* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru
☒ dodací podmínky na vyžádání

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech,
cena na vyžádání dle individuálních zakázek



Cemix® LEPIDLA NA KERAMIKU

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
025 Lepidlo STANDARD *	C1T	4,2 ⁴⁾	25 / 1 200	152,00 / 6,08	183,92
035 Lepidlo GRES	C1TE	4,2 ⁴⁾	25 / 1 200	225,50 / 9,02	272,86
055 Lepidlo FORTE	C2	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	357,50 / 14,30	432,58
075 Lepidlo FORTE PLUS	C2T	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	376,00 / 15,04	454,96
205 Lepidlo EASY	C2T NOVINKA	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	386,25 / 15,45	467,36
375 Lepidlo FLEX	C2TS1	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	440,75 / 17,63	533,31
045 Lepidlo FLEX EXTRA	C2TES1	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	462,50 / 18,50	559,63

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

195 Lepidlo RAPID PLUS	C2FT NOVINKA	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	515,00 / 20,60	623,15
105 Lepidlo RAPID	C1FT	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	600,50 / 24,02	726,61
095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS ***	C2TES1	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	508,75 / 20,35	615,59
095 b Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé ***	☒ C2TES1	4,0 ⁴⁾	25 / 1 200	657,25 / 26,29	795,27

⁴⁾ spotřeba uvedena na výšku zubu hladítka – 8 mm

* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru
*** vysoká odolnost proti výkvětům

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® SPÁROVACÍ HMOTY

		Spotřeba cca kg/m ²	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Spárovací hmota GFDRY – bílá, šedá, manhattan, bahama	CG2WA	0,3–0,8 ⁶⁾	5 / 1000	205,80 / 41,16	249,02
Spárovací hmota GFDRY – antracit, jasmín, anemone, karamel, hnědá	CG2WA	0,3–0,8 ⁶⁾	5 / 1000	280,15 / 56,03	338,98
Spárovací hmota GFDRY – krokus, světle šedá, černá, tmavě hnědá, oranžová, cihlová, žlutá, světle žlutá, světle zelená, zelená	CG2WA	0,3–0,8 ⁶⁾	5 / 1000	329,75 / 65,95	399,00
Spárovací hmota GFDRY – tyrkysová, tmavě modrá, červená, tmavě žlutá, světle modrá	CG2WA	0,3–0,8 ⁶⁾	5 / 1000	701,65 / 140,33	849,00
079 Spárovací hmota FLEX – bílá, šedá, manhattan bahama	CG2WA do vyprodání zásob	0,3–0,8 ⁶⁾	5 / 1000	205,80 / 41,16	249,02
079 Spárovací hmota FLEX – jasmín, karamel	CG2WA do vyprodání zásob	0,3–0,8 ⁶⁾	5 / 1000	280,15 / 56,03	338,98
Spárovací hmota GEASY – bílá, šedá, manhattan	epoxidová spárovací hmota RG	0,7–2,0	5 (kbelík)	1404,15 / 280,83	1 699,02
Spárovací hmota GEASY – bílá, šedá, manhattan	epoxidová spárovací hmota RG	0,7–2,0	10 (kbelík)	2478,50 / 247,85	2 998,99
Silikon ASI – bílá, šedá, manhattan		dle potřeby	1 kartuše (310 ml)	106,61 / –	129,00
Silikon ASI – bahama, transparentní		dle potřeby	1 kartuše (310 ml)	131,40 / –	158,99
Silikon ASI – jasmín, karamel, světle šedá, antracit, černá, anemone, tmavě hnědá		dle potřeby	1 kartuše (310 ml)	147,93 / –	179,00
Silikon ASI – krokus, tyrkysová, tmavě modrá, hnědá, oranžová, cihlová, červená, tmavě žlutá, žlutá, světle žlutá, světle modrá, světle zelená, zelená		dle potřeby	1 kartuše (310 ml)	214,05 / –	259,00

⁶⁾ spotřeba v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků

Pozn.: Spárovací hmoty nejsou vhodné pro dilatační spáry.



Cemix® IZOLAČNÍ HMOTY

		Spotřeba cca	Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
IZOLAČNÍ HMOTY					
CEMELASTIK IN (béžová)	hydroizolační interiérový nátěr	1,2–1,6 kg / m ² / mm	24 kg	1 918,08 / 79,92	2 320,88
CEMELASTIK IN (béžová)	hydroizolační interiérový nátěr	1,2–1,6 kg / m ² / mm	8 kg	686,88 / 85,86	831,12
CEMELASTIK EX 1K	hydroizolační stěrka	1,5 kg / m ² / mm	20 kg	2 130,40 / 106,52	2 577,78
CEMELASTIK EX 2K	☒ hydroizolační stěrka	1,25 kg / m ² / mm	10 kg	2 167,20 / 216,72	2 622,31
SE PLANO izolační fólie		1,1 m ²	30 bm	6 144,00 / 204,80	7 434,24
SE PLANO izolační fólie		1,1 m ²	10 bm	2 363,00 / 236,30	2 859,23

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® IZOLAČNÍ HMOTY

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení v MJ	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
CRYSTAL (šedá)	krystalizační nátěr	45-150 µm	1,0-1,6	5 kg	1 045,00 / 209,00	1 264,45
TEKUTÁ LEPENKA 2K (šedá)		stěrka	1,7 (1)	4 kg	315,00 / 78,75	381,15
TEKUTÁ LEPENKA 2K (šedá)		stěrka	1,7 (1)	8 kg	514,00 / 64,25	621,94
TEKUTÁ LEPENKA 2K (šedá)		stěrka	1,7 (1)	20 kg	1 218,00 / 60,90	1 473,78
Pevná hydroizolační stěrka	☒ tuhá paropropustná stěrka odolná síranům	NOVINKA	1,5 (1 vrstva)	24 kg	960,00 / 40,00	1 161,60
Asfaltová lepicí a izolační stěrka 2K	☒ lepicí a izolační stěrka na živичné bázi	NOVINKA	3,6 (3)	28 kg	2 800,00 / 100,00	3 388,00
				Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)

IZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pružná těsnicí páska 80	do vyprodání zásob	50 bm	2 484,00 / 49,68	3 005,64	
Pružná těsnicí páska 80	do vyprodání zásob	10 bm	588,00 / 58,80	711,48	
Pružná těsnicí páska 100	do vyprodání zásob	50 bm	2 940,00 / 58,80	3 557,40	
Pružná těsnicí páska 100	do vyprodání zásob	10 bm	658,00 / 65,80	796,18	
Pružná těsnicí páska 120		50 bm	3 675,00 / 73,50	4 446,75	
Pružná těsnicí páska 120		10 bm	865,00 / 86,50	1 046,65	
Pružná těsnicí páska 150	do vyprodání zásob	50 bm	4 899,00 / 97,98	5 927,79	
Pružná těsnicí páska 150	do vyprodání zásob	10 bm	1 103,00 / 110,30	1 334,63	
Pružná těsnicí páska vnitřní roh		1 ks	151,00 / 151,00	182,71	
Pružná těsnicí páska vnější roh		1 ks	151,00 / 151,00	182,71	
Těsnicí manžeta velká	420/420 pro dokonalé napojení hydroizolačních stěrek na instalační potrubí	NOVINKA	1 ks	510,00 / 510,00	617,10
Těsnicí manžeta malá 120/120	420/420 pro dokonalé napojení hydroizolačních stěrek na instalační potrubí	NOVINKA	1 ks	121,00 / 121,00	146,41
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - přímá		1 ks (2 m)	305,00 / 305,00	369,05	
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - rohová		1 ks (1 m x 1 m)	305,00 / 305,00	369,05	
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - spojka		1 ks	20,00 / 20,00	24,20	
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - koncovka		1 pár (levá+pravá)	105,00 / 105,00	127,05	
Samolepicí butylový pás 150 mm		10 bm	696,00 / 69,60	842,16	
Profil balkonový BP 50/6 - přímý		1 ks (2 m)	574,00 / 574,00	694,54	
Profil balkonový BP 50/6 - roh		1 ks (0,25 x 0,25 m)	249,00 / 249,00	301,29	
Profil balkonový BP 50/6 - spojka		1 ks	28,00 / 28,00	33,88	
Separáčnický provazec 6 mm		100 bm	620,00 / 6,20	750,20	
Separáčnický provazec 8 mm		100 bm	735,00 / 7,35	889,35	
Separáčnický provazec 10 mm		100 bm	882,00 / 8,82	1 067,22	
MS polymer šedý	☒	1 kartuše (290 ml)	277,00 / 277,00	335,17	

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® JÁDROVÉ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
012 Jádřová omítka strojní	1,2	19,5 (15)	25 / 1 200	116,00 / 4,64	140,36	Δ
052 Cementový postřik	2,0	4,7 (3)	25 / 1 200	127,00 / 5,08	153,67	Δ
082 Jádřová omítka ruční	2,0	30 (20)	25 / 1 200	105,00 / 4,20	127,05	Δ
082 j Jádřová omítka ruční jemná	1,2	22 (15)	25 / 1 200	111,00 / 4,44	134,31	Δ
082 h Jádřová omítka ruční hrubá	4,0	40 (25)	25 / 1 200	111,00 / 4,44	134,31	Δ
102 Jádřová omítka vápenná	1,2	14 (10)	25 / 1 200	134,00 / 5,36	162,14	Δ
132 Soklová omítka ruční	2,0	33 (20)	25 / 1 200	165,00 / 6,60	199,65	
JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ						
032 Jádřová omítka lehčená	λ ≤ 0,38 W/m.K	1,2	15 (15)	194,75 / 7,79	235,65	Δ

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



Cemix® VRCHNÍ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
023 Vnější štuk	0,7	4,1 (3)	25 / 1 200	134,00 / 5,36	162,14	
023 j Vnější štuk jemný	0,4	2,6 (2)	30 / 1 200	168,00 / 5,60	203,28	
023 b Vnější štuk bílý	0,7	4,1 (3)	25 / 1 200	177,00 / 7,08	214,17	
023 h Vnější štuk hrubý	☒ 1,2	5,4 (4)	25 / 1 200	141,00 / 5,64	170,61	
023hb Vnější štuk hrubý bílý	☒ 1,2	5,4 (4)	25 / 1 200	176,00 / 7,04	212,96	
033 Vnitřní štuk *	0,7	3,3 (2,5)	25 / 1 200	126,00 / 5,04	152,46	
033 j Vnitřní štuk jemný *	0,4	2,5 (2)	25 / 1 200	132,00 / 5,28	159,72	
043 b Flexi štuk	0,7	4 (3)	30 / 1 200	266,10 / 8,87	321,98	
043bv Flexi štuk s vlákny	0,7	4 (3)	30 / 1 200	296,70 / 9,89	359,01	
223 Trasový štuk	0,4	2,6 (2)	30 / 1 200	177,60 / 5,92	214,90	
223 Kerzaštuk *	0,5	3,5 (2)	25 / 600	367,50 / 14,70	444,68	
073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční *	0,7	12,5 (10)	25 / 1 200	108,00 / 4,32	130,68	Δ
083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená	0,7	23 (20)	25 / 1 200	152,00 / 6,08	183,92	Δ
			kbelík / paleta (kg)	balení / kg (Kč)		
133 CEMSIT * ☒ tenkovrstvá disperzní interiérová stěrka	0,1	1 (1)	25 / 600	607,00 / 24,28	734,47	

* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® SÁDROVÉ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
016 F VELVETA filcovaná *	0,7	10,5 (10)	25 / 1 200	190,50 / 7,62	230,51	Δ
016 G VELVETA gletovaná *	0,7	10 (10)	25 / 1 200	196,75 / 7,87	238,07	Δ
036 VELVETA lehčená *	0,7	8,5 (10)	25 / 1 200	222,50 / 8,90	269,23	Δ
026 Sádrová omítka ruční *	0,7	10,5 (10)	25 / 1 200	261,50 / 10,46	316,42	Δ
106 Sádrová stěrka *	0,2	3,9 (3)	25 / 1 200	261,50 / 10,46	316,42	
136 Sádrová omítka tenkovrstvá *	0,7	5,5 (5)	25 / 1 200	303,75 / 12,15	367,54	

* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

SÁDROVÉ OMÍTKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Lišta rohová P-H PVC 6	tloušťka omítky 6 mm	2,5 m	64,00 / 25,60	77,44
Lišta rohová P-H PVC 10	tloušťka omítky 10 mm	2,5 m	69,00 / 27,60	83,49
Rychloomítník P-RO PVC 6	tloušťka omítky 6 mm	3,0 m	48,00 / 16,00	58,08
Rychloomítník P-RO PVC 10	tloušťka omítky 10 mm	3,0 m	51,00 / 17,00	61,71



Cemix® TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta	Cena bez DPH pytel / paleta (Kč)	Cena s DPH pytel (Kč)
017 SUPERTHERM TM ** ☒ zdicí malta $\lambda \leq 0,20$ W/m.K		2,0	7,8 (12)	50 l / 30 ks	270,38 / 8 111,40	327,16
027 SUPERTHERM TM EXTRA ** zdicí malta $\lambda \leq 0,15$ W/m.K		4,0	12,5 (20)	20 kg / 1200 kg	192,60 / 11 556,00	233,05
057 SUPERTHERM TO jádrová omítka $\lambda \leq 0,13$ W/m.K		2,0	9,1 (25)	50 l / 30 ks	312,09 / 9 362,70	377,63
077 SUPERTHERM TO EXTRA jádrová omítka $\lambda \leq 0,09$ W/m.K		2,0	10,6 (40)	50 l / 30 ks	401,70 / 12 051,00	486,06
		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ²	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
155 Vyrovnávací stěrka MULTI		0,7	3,8	25 / 1 200	295,50 / 11,82	357,56

Pozn.: Orientační hmotnost balení materiálů (pytel/paleta) je u SUPERTHERM TM – cca 25 kg/750 kg, SUPERTHERM TO – cca 17,5 kg/525 kg, SUPERTHERM TO EXTRA – cca 13–15 kg/450 kg.

** materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku – příplatek za zimní úpravu **017** 12 Kč/balení, **027** 480 Kč/tuna

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® SANAČNÍ OMÍTKY

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
044 Sanační podhoz WTA		4,0	3,8 (4)	25 / 1 200	161,25 / 6,45	195,11	
014 Sanační omítka podkladní WTA		1,2	16,5 (15)	25 / 1 200	252,00 / 10,08	304,92	
024 Sanační omítka WTA		1,2	21 (20)	30 / 1 200	318,30 / 10,61	385,14	Δ
064 Sanační omítka soklová WTA		1,2	23 (20)	25 / 1 200	348,75 / 13,95	421,99	
034 Sanační omítka štuková		0,7	3,1 (2,5)	30 / 1 200	318,30 / 10,61	385,14	
054 Sanační omítka jednovrstvá		0,7	19 (20)	25 / 1 000	214,25 / 8,57	259,24	
084 SUPERSAN hrubý		2,0	31 (25)	30 / 1 200	431,40 / 14,38	521,99	
084 j SUPERSAN jemný		0,7	3 (2,5)	30 / 1 200	443,70 / 14,79	536,88	
Injektážní krém	☒ injektážní krém proti vzlinající vlhkosti	krém	1,0 l/m ²	10 l Kýbl	8670,00 / 867,00	10 490,70	
Injektážní krém	☒ injektážní krém proti vzlinající vlhkosti	krém	1,0 l/m ²	500 ml ALU sáček (ks)	591,60 / 591,60	715,84	

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



Cemix® PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
144 Vápenný památkářský postřík	☒	2,0	4,1 (3)	25 / 1 200	185,75 / 7,43	224,76	
124 Vápenná památkářská omítka ruční	☒	2,0	22 (15)	25 / 1 200	364,25 / 14,57	440,74	
114 Vápenná památkářská omítka strojní	☒	1,2	18 (15)	25 / 1 200	364,25 / 14,57	440,74	Δ
134 Vápenný památkářský štuk	☒	0,7	3,9 (3)	25 / 1 200	314,25 / 12,57	380,24	
134 h Vápenný památkářský štuk hrubý	☒	1,2	5,2 (4)	25 / 1 200	314,25 / 12,57	380,24	□
411 Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací	☒	2,0	14,5 (10)	25 / 1 200	348,75 / 13,95	421,99	

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání

☐ minimální objednávkové množství 500 kg



Cemix® HLINĚNÉ OMÍTKY

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
401 Spojovací můstek CLAY *	☒	1,2	0,9 (0,7)	25 / 1 200	342,75 / 13,71	414,73	
412 Hliněná omítka hrubá strojní *	☒	1,2	12,5 (10)	25 / 1 200	257,00 / 10,28	310,97	
482 Hliněná omítka hrubá *	☒	2,0	16,5 (10)	25 / 1 200	250,00 / 10,00	302,50	
433 Hliněná omítka jemná *	☒	1,2	3,2 (2)	30 / 1 200	351,90 / 11,73	425,80	

* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® ZDICÍ MALTY

		Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm ³)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
ZDICÍ MALTY							
001 Univerzální zdicí a omítková směs		2,0	18 (12) ⁸⁾	25 / 1 200	103,00 / 4,12	124,63	
011 Zdicí malta 5 MPa **		4,0	1,75	25 / 1 200	86,00 / 3,44	104,06	Δ
021 Zdicí malta 10 MPa **		4,0	1,85	25 / 1 200	90,00 / 3,60	108,90	Δ
031 Zdicí malta 15 MPa **		2,0	1,75	25 / 1 200	127,00 / 5,08	153,67	Δ
041 Zdicí malta pro vápenopiskové a betonové bloky 20 MPa **	☒	4,0	1,70	25 / 1 200	185,00 / 7,40	223,85	
MALTY PRO TENKOVrstvé ZDĚNÍ							
061 Zdicí malta na pórobeton **		0,7	1,30	25 / 1 200	164,25 / 6,57	198,74	
061j Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly **	☒	0,2	1,30	25 / 1 200	207,00 / 8,28	250,47	
071 Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly **	☒	0,7	0,75	20 / 1 000	313,20 / 15,66	378,97	
081 Zdicí základní malta na broušené cihly 10 MPa **	☒	2,0	1,70	25 / 1 200	166,25 / 6,65	201,16	
MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO							
111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa		2,0	1,50	25 / 1 200	162,75 / 6,51	196,93	
121 Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa	☒	0,7	1,45	25 / 1 200	197,75 / 7,91	239,28	
311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa – cementově šedá		2,0	1,55	25 / 1 200	219,50 / 8,78	265,60	

⁸⁾ hodnota udává spotřebu kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)

** materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku – příplatek za zimní úpravu **011** 200 Kč/tuna, **021** 280 Kč/tuna, **041** 220 Kč/tuna, **061** 480 Kč/tuna, **061j** 1050 Kč/tuna, **071** 2450 Kč/tuna, **081** 1050 Kč/tuna

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® SPECIÁLNÍ MALTY

	Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm ³)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
331 Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene	2,0	34 (20) ^{B)}	25 / 1 200	287,25 / 11,49	347,57
171 Pokrývačská malta	1,2	1,60	25 / 1 200	156,00 / 6,24	188,76
171 b Pokrývačská malta bílá	1,2	1,60	25 / 1 200	188,75 / 7,55	228,39

^{B)} hodnota udává spotřebu kg/m² při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)



Cemix® BETONY A POTĚRY

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m ² (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
BETONY							
000 Beton HOBBY	C 16/20	4,0	100 (50)	25 / 1 200	94,00 / 3,76	113,74	
430 Beton BASIC	C 20/25	4,0	100 (50)	25 / 1 200	104,00 / 4,16	125,84	
040 Beton KLASIK	C 25/30	4,0	100 (50)	25 / 1 200	116,00 / 4,64	140,36	Δ
350 Beton hrubý 20 MPa	C 16/20	8,0	205 (100)	25 / 1 200	94,00 / 3,76	113,74	
360 Beton hrubý 30 MPa	C 25/30	8,0	205 (100)	25 / 1 200	103,00 / 4,12	124,63	
310 Beton drenážní	☒ C 12/15	4,0	180–200 (100)	25 / 1 200	121,00 / 4,84	146,41	
340 Beton sloupkový RAPID	rychletuhnoucí C 25/30	4,0	100 (50)	25 / 1 200	198,00 / 7,92	239,58	
380 Výplňový beton do prefabrikátů	C 25/30 NOVINKA	8,0	200 (100)	25 / 1 200	115,00 / 4,60	139,15	
CEMENTOVÉ POTĚRY							
010 Cementový potěr 20 MPa **	C20	4,0	100 (50)	25 / 1 200	98,00 / 3,92	118,58	Δ
010 j Cementový potěr 20 MPa jemný **	C20	1,2	29 (15)	25 / 1 200	108,00 / 4,32	130,68	Δ
020 Cementový potěr 25 MPa **	C25	4,0	95 (50)	25 / 1 200	103,00 / 4,12	124,63	Δ
020 j Cementový potěr 25 MPa jemný **	C25	0,7	19 (10)	25 / 1 200	150,00 / 6,00	181,50	Δ
030 Cementový potěr 30 MPa **	C30	4,0	100 (50)	25 / 1 200	108,00 / 4,32	130,68	Δ
SPECIÁLNÍ POTĚRY							
070 Polymercementový potěr 40 MPa	C40	2,0	59 (30)	25 / 1 200	346,00 / 13,84	418,66	
080 Spádový potěr	C30	4,0	10–195 (5–100)	25 / 1 200	192,50 / 7,70	232,93	
280 Rychlý betonový potěr	rychletuhnoucí C40	4,0	100 (50)	25 / 1 200	335,75 / 13,43	406,26	
120 Reprofilační stěrka UNI		0–0,4	1,5	25 / 1 200	386,25 / 15,45	467,36	
SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ							
140 Opravná malta pro mokré střikání 45 MPa	☒	1,0	2,1 kg/m ² /mm	25 / 1 050	578,00 / 23,12	699,38	
150 j Torkret C25/30 J2	☒	4,0	1,05 kg/m ² /mm	25 / 1 200	176,00 / 7,04	212,96	Δ
141 Antikoroziní ochrana		0,4	0,75 kg/m ²	5 / –	588,00 / 117,60	711,48	
160 Reprofilační malta 30 MPa		2,0	2,1 kg/m ² /mm	25 / 1 050	552,00 / 22,08	667,92	
160 j Reprofilační malta 30 MPa jemná		1,0	1,9 kg/m ² /mm	25 / 1 050	578,00 / 23,12	699,38	
160 p Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa		2,0	2,0 kg/m ² /mm	25 / 1 050	657,00 / 26,28	794,97	

** materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku – příplatek za zimní úpravu **010** 180 Kč/tuna, **010j** 220 Kč/tuna, **020** 200 Kč/tuna, **020j** 220 Kč/tuna, **030** 200 Kč/tuna

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních sílech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání



Cemix® POJIVA A PLNIVA

	Zrnitost (mm)	Vydatnost	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Vápenný hydrát, bílé vápno CL 90-S	--	--	20 / 800	127,20 / 6,36	153,91
Vápno nehašené - mleté, bílé vápno CL 90-Q	☒ --	>26 dm ³ / 10 kg	25 / 1 200	159,00 / 6,36	192,39
Podsypový a zásypový písek	1,0	dle podkladu	25 / 1 200	82,00 / 3,28	99,22
Křemičitý písek	0,6–1,2	dle podkladu	25 / 1 200	237,00 / 9,48	286,77

☒ dodací podmínky na vyžádání



	Typ	Množství v balení	Měrná jednotka	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY					
Polystyren pěnový bílý	EPS 70 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Polystyren pěnový bílý	EPS 100 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Polystyren pěnový šedý	EPS 70 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Polystyren pěnový šedý	EPS 100 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Minerální vlna s podélným vláknem	TR 10	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Minerální vlna dvouvrstvá	TR 10	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Minerální vlna s kolmým vláknem	TR 80	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Fenolická pěna	Kooltherm K5	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Soklový polystyren	EPS Sokl	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
VÝZTUŽNÉ SÍTOVINY PRO ETICS					
Výztužná síťovina kvalitativní třídy "A"	VS 160 A	55	m ²	1 634,60 / 29,72	1 977,87
Výztužná síťovina standardní	VS 145 B	55	m ²	1 386,00 / 25,20	1 677,06
Výztužná síťovina pancéřová	R 267	50	m ²	4 163,50 / 83,27	5 037,84
ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ					
Zakládací lišta	23 mm	2	m	64,90 / 32,45	78,53
Zakládací lišta	33 mm	2	m	73,72 / 36,86	89,20
Zakládací lišta	43 mm	2	m	82,12 / 41,06	99,37
Zakládací lišta	53 mm	2	m	89,04 / 44,52	107,74
Zakládací lišta	63 mm	2	m	97,86 / 48,93	118,41
Zakládací lišta	73 mm	2	m	106,26 / 53,13	128,57
Zakládací lišta	83 mm	2	m	114,88 / 57,44	139,00
Zakládací lišta	93 mm	2	m	123,70 / 61,85	149,68
Zakládací lišta	103 mm	2	m	132,52 / 66,26	160,35
Zakládací lišta	113 mm	2	m	140,70 / 70,35	170,25
Zakládací lišta	123 mm	2	m	149,52 / 74,76	180,92
Zakládací lišta	133 mm	2	m	205,18 / 102,59	248,27
Zakládací lišta	143 mm	2	m	216,30 / 108,15	261,72
Zakládací lišta	153 mm	2	m	227,86 / 113,93	275,71
Zakládací lišta	163 mm	2	m	238,78 / 119,39	288,92
Zakládací lišta	173 mm	2	m	250,32 / 125,16	302,89
Zakládací lišta	183 mm	2	m	261,66 / 130,83	316,61
Zakládací lišta	193 mm	2	m	273,22 / 136,61	330,60
Zakládací lišta	203 mm	2	m	284,56 / 142,28	344,32
Zakládací lišta	213 mm	2	m	295,68 / 147,84	357,77
Zakládací lišta	223 mm	2	m	307,02 / 153,51	371,49
Zakládací lišta	233 mm	2	m	318,58 / 159,29	385,48
Zakládací lišta	243 mm	2	m	329,92 / 164,96	399,20
Zakládací lišta	253 mm	2	m	341,04 / 170,52	412,66
Přídavná lišta s okapnicí	LO	2,5	m	120,23 / 48,09	145,47
Přechodová lišta s okapnicí	LW66-2	2	m	290,64 / 145,32	351,67
Zarážecí hmoždinka	6 x 60 mm	50	ks	52,50 / 1,05	63,53
Zarážecí hmoždinka	6 x 80 mm	50	ks	73,50 / 1,47	88,94
Vymezovací podložka	2 mm	50	ks	131,50 / 2,63	159,12
Vymezovací podložka	3 mm	50	ks	142,00 / 2,84	171,82
Vymezovací podložka	4 mm	50	ks	147,00 / 2,94	177,87
Vymezovací podložka	5 mm	50	ks	157,50 / 3,15	190,58
Vymezovací podložka	8 mm	50	ks	168,00 / 3,36	203,28
Vymezovací podložka	10 mm	50	ks	184,00 / 3,68	222,64
Spojka zakládacích lišt	30 mm	100	ks	336,00 / 3,36	406,56
Spojka zakládacích lišt	1000 mm	1	ks	51,66 / 51,66	62,51
Expanzní páska	15 x 6 mm	1	5,6 m	162,02 / 162,02	196,04
Rohová lišta	síťovina 100 x 100 mm	2,5	m	38,08 / 15,23	46,07
Rohová lišta	síťovina 100 x 150 mm	2,5	m	48,58 / 19,43	58,78
Rohová lišta	síťovina 100 x 230 mm	2,5	m	59,08 / 23,63	71,48
Rohová lišta	síťovina 100 x 300 mm	2,5	m	65,10 / 26,04	78,77
Rohová lišta flexibilní	síťovina 100 x 100 mm	25	m	743,00 / 29,72	899,03
Rohová lišta klenbová	síťovina 100 x 150 mm	2,5	m	107,10 / 42,84	129,59
Rohová lišta s okapnicí	BASIC	2	m	66,16 / 33,08	80,05
Rohová lišta s okapnicí	BASIC	2,5	m	82,70 / 33,08	100,07
Rohová lišta s okapnicí	PROFI	2	m	71,40 / 35,70	86,39
Rohová lišta s okapnicí	PROFI	2,5	m	89,25 / 35,70	107,99
Rohová lišta protipožární	AFC 100x150 mm	2,5	m	148,85 / 59,54	180,11
Rohová lišta protipožární	s okapnicí AFD 100x150 mm	2,5	m	167,23 / 66,89	202,34
Rohová lišta protipožární	s okapnicí AFD 100x200 mm	2,5	m	173,25 / 69,30	209,63
Podparapetní lišta	LPE	2	m	86,52 / 43,26	104,69
Parapetní napojovací lišta	CPP	2	m	94,30 / 47,15	114,10



	Typ	Množství v balení	Měrná jednotka	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Lišta napojení oplechování	D21 bílá	2	m	149,32 / 74,66	180,68
Lišta napojení oplechování	D21 šedá	2	m	149,32 / 74,66	180,68
Okenní přípojovací lišta 1D	1D BASIC	1,4	m	50,27 / 35,91	60,83
Okenní přípojovací lišta 1D	1D BASIC	1,6	m	57,46 / 35,91	69,52
Okenní přípojovací lišta 1D	1D BASIC	2,4	m	86,18 / 35,91	104,28
Okenní přípojovací lišta 1D	1D PROFI	1,4	m	58,66 / 41,90	70,98
Okenní přípojovací lišta 1D	1D PROFI	1,6	m	67,04 / 41,90	81,12
Okenní přípojovací lišta 1D	1D PROFI	2,4	m	100,56 / 41,90	121,68
Okenní přípojovací lišta 2D	2D LS2	2,6	m	123,40 / 47,46	149,31
Okenní přípojovací lišta 2D	2D LW30	2,4	m	324,34 / 135,14	392,45
Okenní přípojovací lišta 3D	3D LW29	2,4	m	563,74 / 234,89	682,12
Dilatační lišta	LW50	2	m	500,64 / 250,32	605,77
Dilatační lišta	průběžná	2,5	m	493,50 / 197,40	597,14
Dilatační lišta	rohová	2,5	m	493,50 / 197,40	597,14
Dilatační lišta	krycí zátka univerzální	2,5	m	322,88 / 129,15	390,68
Ukončovací lišta pro omítku	6 mm	2	m	58,80 / 29,40	71,15
Napojovací lišta pro oplechování	LE-V 6 mm	2,5	m	121,28 / 48,51	146,74
Napojovací lišta pro atiku	LW55	2	m	697,20 / 348,60	843,61
Krabice elektroinstalační	KEZ	1	ks	535,50 / 535,50	647,96
Krabice elektroinstalační	KEZ 3	1	ks	567,00 / 567,00	686,07
Montážní deska	MDZ	1	ks	535,50 / 535,50	647,96
Nůžky na lišty	LÖWE	1	ks	1 389,15 / 1 389,15	1 680,87

TALIŘOVÉ HMOŽDINKY

Taliřová hmoždinka – ocelový šroubovací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CS 8/95 (pouze pro povrch. montáž)	100	ks	1 008,00 / 10,08	1 219,68
	Termoz CS 8/115	100	ks	1 155,00 / 11,55	1 397,55
	Termoz CS II 8/135	100	ks	1 271,00 / 12,71	1 537,91
	Termoz CS II 8/155	100	ks	1 491,00 / 14,91	1 804,11
	Termoz CS II 8/175	100	ks	1 628,00 / 16,28	1 969,88
	Termoz CS II 8/195	100	ks	1 922,00 / 19,22	2 325,62
	Termoz CS II 8/215	100	ks	2 342,00 / 23,42	2 833,82
	Termoz CS II 8/235	100	ks	2 804,00 / 28,04	3 392,84
	Termoz CS II 8/255	100	ks	3 224,00 / 32,24	3 901,04
	Termoz CS 8/275	100	ks	3 728,00 / 37,28	4 510,88
	Termoz CS 8/295	100	ks	4 158,00 / 41,58	5 031,18
	Termoz CS 8/315	100	ks	5 019,00 / 50,19	6 072,99
	Termoz CS 8/335	100	ks	5 639,00 / 56,39	6 823,19
	Termoz CS 8/355	100	ks	6 269,00 / 62,69	7 585,49
	Termoz CS 8/375	100	ks	6 815,00 / 68,15	8 246,15
Zátka z polystyrenu bílá Ø 62 mm		100	ks	203,00 / 2,03	245,63
Zátka z polystyrenu šedá Ø 62 mm		100	ks	256,00 / 2,56	309,76
Taliřová hmoždinka – ocelový šroubovací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CS 8/115 DT 110 V	100	ks	2 657,00 / 26,57	3 214,97
	Termoz CS II 8/135 DT 110 V	100	ks	2 730,00 / 27,30	3 303,30
	Termoz CS II 8/155 DT 110 V	100	ks	2 856,00 / 28,56	3 455,76
	Termoz CS II 8/175 DT 110 V	100	ks	3 003,00 / 30,03	3 633,63
	Termoz CS II 8/195 DT 110 V	50	ks	1 654,00 / 33,08	2 001,34
	Termoz CS II 8/215 DT 110 V	50	ks	1 843,00 / 36,86	2 230,03
	Termoz CS II 8/235 DT 110 V	50	ks	2 168,50 / 43,37	2 623,89
	Termoz CS II 8/255 DT 110 V	50	ks	2 373,00 / 47,46	2 871,33
	Termoz CS 8/275 DT 110 V	50	ks	2 625,00 / 52,50	3 176,25
	Termoz CS 8/295 DT 110 V	50	ks	2 835,00 / 56,70	3 430,35
	Termoz CS 8/315 DT 110 V	50	ks	3 103,00 / 62,06	3 754,63
	Termoz CS 8/335 DT 110 V	50	ks	3 418,00 / 68,36	4 135,78
	Termoz CS 8/355 DT 110 V	50	ks	3 712,00 / 74,24	4 491,52
	Termoz CS 8/375 DT 110 V	50	ks	3 974,50 / 79,49	4 809,15
Zátka z minerální vlny Ø 65 mm		100	ks	273,00 / 2,73	330,33
Montážní nástroje hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8-DT 110 V					
Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou		1	ks	2 845,50 / 2 845,50	3 443,06
Montážní přípravek s uchycením SDS plus		1	ks	2 845,50 / 2 845,50	3 443,06
Prodloužený BIT T25 CS 98,5 mm (pro hmoždinky CS R 250-310 mm)		1	ks	1 144,50 / 1 144,50	1 384,85
Prodloužený BIT T25 CS 178,5 mm (pro hmoždinky CS 250-390 mm)		1	ks	1 302,00 / 1 302,00	1 575,42
Taliřová hmoždinka – zápusťná do pěnového polystyrenu, Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz SV II ecotwist 0-10	100	ks	2 216,00 / 22,16	2 681,36
	Termoz SV II ecotwist 10-30	100	ks	2 352,00 / 23,52	2 845,92
	Termoz SV II ecotwist 30-60	100	ks	2 699,00 / 26,99	3 265,79
Termoz SV II záslepka z bílého EPS		200	ks	428,00 / 2,14	517,88
Termoz SV II záslepka z šedého EPS		200	ks	476,00 / 2,38	575,96
SV II montážní přípravek 260 mm		1	ks	992,25 / 992,25	1 200,62
SV II montážní přípravek 400 mm		1	ks	1 653,75 / 1 653,75	2 001,04


Cemix® DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

	Typ	Množství v balení	Měrná jednotka	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Taliřová hmoždinka – kombinovaný plastkový zatlučací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CN 8/110	100	ks	746,00 / 7,46	902,66
	Termoz CN 8/130	100	ks	809,00 / 8,09	978,89
	Termoz CN 8/150	100	ks	893,00 / 8,93	1 080,53
	Termoz CN 8/170	100	ks	966,00 / 9,66	1 168,86
	Termoz CN 8/190	100	ks	1 082,00 / 10,82	1 309,22
	Termoz CN 8/210	100	ks	1 187,00 / 11,87	1 436,27
	Termoz CN 8/230	100	ks	1 292,00 / 12,92	1 563,32
	Termoz CN 8/250 R	100	ks	3 024,00 / 30,24	3 659,04
	Termoz CN 8/270 R	100	ks	3 308,00 / 33,08	4 002,68
	Termoz CN 8/290 R	100	ks	3 707,00 / 37,07	4 485,47
	Termoz CN 8/310 R	100	ks	4 400,00 / 44,00	5 324,00
	Termoz CN 8/330	100	ks	4 820,00 / 48,20	5 832,20
	Termoz CN 8/350	100	ks	5 219,00 / 52,19	6 314,99
	Termoz CN 8/370	100	ks	5 670,00 / 56,70	6 860,70
	Termoz CN 8/390	100	ks	6 153,00 / 61,53	7 445,13
Taliřová hmoždinka – plastový zatlučací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz PN 8/110	100	ks	599,00 / 5,99	724,79
	Termoz PN 8/130	100	ks	630,00 / 6,30	762,30
	Termoz PN 8/150	100	ks	693,00 / 6,93	838,53
	Termoz PN 8/170	100	ks	777,00 / 7,77	940,17
	Termoz PN 8/190	100	ks	872,00 / 8,72	1 055,12
	Termoz PN 8/210	100	ks	966,00 / 9,66	1 168,86
	Termoz PN 8/230	100	ks	1 071,00 / 10,71	1 295,91
Přídavný taliř pro hmoždinky Fischer	DT 90	100	ks	746,00 / 7,46	902,66
	DT 110	100	ks	998,00 / 9,98	1 207,58
	DT 140	100	ks	1 659,00 / 16,59	2 007,39
Izolační taliřek	Termofix H 10	200	ks	1 786,00 / 8,93	2 161,06
	Termofix B	100	ks	893,00 / 8,93	1 080,53
Injektovaná kotva	Spiral Anksys SA160	1	ks	32,24 32,24	39,01
	Spiral Anksys SA170	1	ks	34,44 34,44	41,67
	Spiral Anksys SA190	1	ks	36,44 36,44	44,09
	Spiral Anksys SA210	1	ks	38,85 38,85	47,01
	Spiral Anksys SA230	1	ks	40,64 40,64	49,17
	Spiral Anksys SA250	1	ks	43,26 43,26	52,34
	Spiral Anksys SA260	1	ks	44,31 44,31	53,62
	Spiral Anksys SA270	1	ks	45,68 45,68	55,27
	Spiral Anksys SA290	1	ks	49,67 49,67	60,10
	Spiral Anksys SA310	1	ks	53,87 53,87	65,18
	Spiral Anksys SA330	1	ks	59,54 59,54	72,04
	Spiral Anksys SA350	1	ks	64,79 64,79	78,40
	Spiral Anksys SA370	1	ks	70,56 70,56	85,38
	Spiral Anksys SA390	1	ks	76,76 76,76	92,88
	Spiral Anksys SA410	1	ks	82,95 82,95	100,37
	Spiral Anksys SA430	1	ks	90,41 90,41	109,40
Závrtný modul Spiral Anksys	SM70	1	ks	9,98 9,98	12,08
Injektovaná kotva s povrchovým modulem	Spiral Anksys SA/PM70/160	1	ks	42,21 42,21	51,07
	Spiral Anksys SA/PM70/170	1	ks	44,42 44,42	53,75
	Spiral Anksys SA/PM70/190	1	ks	46,41 46,41	56,16
	Spiral Anksys SA/PM70/210	1	ks	48,83 48,83	59,08
	Spiral Anksys SA/PM70/230	1	ks	50,61 50,61	61,24
	Spiral Anksys SA/PM70/250	1	ks	53,24 53,24	64,42
	Spiral Anksys SA/PM70/260	1	ks	54,29 54,29	65,69
	Spiral Anksys SA/PM70/270	1	ks	55,65 55,65	67,34
	Spiral Anksys SA/PM70/290	1	ks	59,64 59,64	72,16
	Spiral Anksys SA/PM70/310	1	ks	63,84 63,84	77,25
	Spiral Anksys SA/PM70/330	1	ks	69,51 69,51	84,11
	Spiral Anksys SA/PM70/350	1	ks	74,76 74,76	90,46
	Spiral Anksys SA/PM70/370	1	ks	80,54 80,54	97,45
	Spiral Anksys SA/PM70/390	1	ks	86,73 86,73	104,94
	Spiral Anksys SA/PM70/410	1	ks	92,93 92,93	112,45
	Spiral Anksys SA/PM70/430	1	ks	100,38 100,38	121,46
Expanzní výplňová hmota	Spiral Anksys Foam SAF1		ks	276,15 / 276,15	334,14
	Spiral Anksys Foam SAF3		ks	300,30 / 300,30	363,36
Fasádní síť	Síť na lešení - šíře 3,12	role 100 m	m	2 996,00 / 29,96	3 625,16
	Síť na lešení - šíře 3,12	role 20 m	m	642,00 / 32,10	776,82